




Wax Disc

Enceramento digital.
Pressionar e moldar.

Enceramento digital.
Pressionar e moldar.

Wax Disc



Wax Disc é um disco de cera sintética para a fabricação em CAD/CAM de objetos de cera para as técnicas de injeção e fundição.

O excelente ponto de fusão de 100-120°C confere excelentes propriedades de usinagem ao material e permite ajustes manuais ou complementos subsequentes. As restaurações fresadas mostram boa estabilidade de cores, qualidade de superfície e precisão de ajuste e queimam sem deixar resíduos durante o processo de pré-aquecimento. O resultado são objetos de injeção ou fundição suaves, de ajuste preciso.

Dados técnicos



Material
Cera sintética



Capacidade de fresagem
Excelente



Queima
Sem resíduos



Adequado para
Tecnologia de injeção e fundição



Ponto de fusão
100 - 120 °C

Destaques

1 Boas propriedades de usinagem e estabilidade de cores Muito boa qualidade de superfície e precisão de ajuste



Excelente qualidade de superfície



Excelente capacidade de fresagem

2 Queima sem deixar resíduos durante o processo de pré-aquecimento Resultados de injeção e fundição suaves e de ajuste preciso




Queima sem resíduos



Resultados de injeção e fundição suaves e de ajuste preciso



3 Excelente ponto de fusão Possibilita ajustes e complementos subsequentes



Ponto de fusão 100 - 120 °C



Possibilita ajustes e complementos subsequentes



Formas de fornecimento

Geometrias
W-98, Z-95

Espessuras
10, 14, 16, 20, 25 mm

Cores
Blue



Outros produtos de primeira linha



NexxZr Tool U

Instrumentos de fresagem de alta performance, fabricados em carboneto de alta qualidade com fio de corte ultra afiado



NexxZr T Multi

Óxido de zircônio multi-camadas com estética multifuncional e grande variedade de indicações



NexxZr+ Multi

Óxido de zircônio multi-camadas com estética natural



PMMA Disc Multi

Polimetilmetacrilato altamente reticulado com gradiente de cores integrado para restaurações provisórias fabricadas por CAD / CAM

Sales & Technical Support EMEA

EC Representative AB Ardent
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com
sagemax.com